

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения(рабочего места)	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра процедурной(419.2.2.201)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.2.210)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.2.223)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной.(419.2.2.2.259)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной.(419.2.2.7.316)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной.(419.2.2.7.320)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
Санитар.(419.2.2.8.331)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.332)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.333)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.334)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.335)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.336)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.337)	Защита временем: - дополнительные	Снижение тяжести трудового процесса			

	регламентированные перерывы;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.338)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.339)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.340)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.341)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.342)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.343)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.344)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.345)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач травматол.-ортопед.(419.2.2.8.346)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.347)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар.(419.2.2.8.348)	- организовывать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.349)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.350)	Защита временем: - дополнительные регламентированные	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.351)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар.(419.2.2.8.352)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар.(419.2.2.8.353)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.354)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.355)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.356)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.357)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.358)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.359)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.360)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра.(419.2.2.8.361)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.362)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар.(419.2.2.8.363)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем:	Снижение тяжести			

	-дополнительные регламентированные перерывы;	трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.364)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.365)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.366)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.367)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.368)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.369)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра	Защита временем:	Снижение тяжести			

перевязочной.(419.2.2.8.370)	- дополнительные регламентированные перерывы;	трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.371)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар.(419.2.2.8.372)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач травматолог-ортопед.(419.2.2.8.373)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.8.374)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной.(419.2.2.10.415)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра.(419.2.2.12.433)	Защита временем: - дополнительные регламентированные	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.2.12.434)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач эндоскопист(поликлиника)(419.2.2.12.435)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач онколог.(419.2.2.12.436)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач эндоскопист(поликлиника)(419.2.2.12.437)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач онколог(поликлиника)(419.2.2.12.438)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач хирург(поликлиника)(419.2.2.12.439)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Врач онколог(поликлиника)(419.2.2.12.440)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач хирург.(419.2.2.12.441)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач онколог(поликлиника)(419.2.2.12.442)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной.(419.2.2.12.443)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.2.12.444)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач хирург(п)(419.2.2.12.445)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач хирург(поликлиника)(419.2.2.12.446)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.2.12.447)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.2.12.448)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.2.12.449)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач хирург.(419.2.2.12.450)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач колопроктолог(поликлиника)(419.2.2.12.451)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.2.12.452)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра	Защита временем:	Снижение тяжести			

процедурной.(419.2.2.12.453)	- дополнительные регламентированные перерывы;	трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра.(419.2.2.12.454)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач хирург(поликлиника)(419.2.2.12.455)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач колопроктолог.(419.2.2.12.456)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.2.700)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.3.715)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.3.716)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

Медицинская сестра процедурной(419.2.11.4.767)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.4.768)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Технолог 1 категории(419.2.11.7.873)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Инженер 1 категории(419.2.11.7.874)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Инженер 1 категории(419.2.11.7.875)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Электроник 1 категории(419.2.11.7.876)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Инженер 1 категории(419.2.11.7.877)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

Инженер 1 категории(419.2.11.7.878)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Начальник отдела(419.2.11.7.879)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Инженер 1 категории(419.2.11.7.880)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.9.888)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Зав. отделением-врач эндоскопист(419.2.12.5.1081)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.12.5.1082)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.12.5.1083)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

Врач-эндоскопист(419.2.12.5.1084)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.12.5.1085)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.12.5.1088)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.12.5.1089)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Старшая операционная медицинская сестра(419.2.12.5.1090)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.12.5.1091)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.12.5.1092)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

Врач-эндоскопист(419.2.12.5.1093)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.12.5.1094)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Санитар(419.2.12.7.1104)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра стерилизационной(419.2.12.7.1105)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра стерилизационной(419.2.12.7.1106)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра стерилизационной(419.2.12.7.1107)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра стерилизационной(419.2.12.7.1108)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

Старшая медицинская сестра(419.2.12.7.1109)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра стерилизационной(419.2.12.7.1110)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра стерилизационной(419.2.12.7.1111)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Санитар(419.2.12.7.1112)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Зав. отделением-врач хирург(419.2.13.1.1114)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.13.1.1116)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Медицинская сестра(419.2.13.1.1117)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.1.1118)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.13.1.1119)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.13.1.1121)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.13.1.1122)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.13.1.1123)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.13.1.1124)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.13.1.1125)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1215)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1216)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Зав. отделением-врач эндоскопист(419.2.13.7.1217)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1218)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1219)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1220)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1221)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1222)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1224)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Старшая операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1225)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1227)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1228)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.13.7.1229)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
Операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1231)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1232)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1234)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.7.1235)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Младшая медицинская сестра по уходу за б(419.2.14.2.1289)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Младшая медицинская сестра по уходу за б(419.2.14.2.1292)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Младшая медицинская сестра по уходу за б(419.2.14.2.1293)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
Младшая медицинская сестра по уходу за б(419.2.14.2.1294)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Младшая медицинская сестра по уходу за б(419.2.14.2.1296)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1447)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1448)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1449)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1450)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1451)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1452)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1453)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1454)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1455)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1456)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1457)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1458)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1459)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1460)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1461)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1462)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1463)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Старшая операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1464)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1465)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1466)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1467)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1468)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Старшая операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1469)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач-эндоскопист(419.2.15.4.1470)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.4.1471)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Врач инфекционист.(419.2.2.2.260)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач клинической лабораторной диагност.(419.2.2.5.289)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач клинической лабораторной диагност.(419.2.2.5.290)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Лаборант.(419.2.2.5.291)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач клинической лабораторной диагност.(419.2.2.5.293)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Фельдшер-лаборант.(419.2.2.5.297)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач дерматовенеролог(поликлиника)(419.2.2.6.3 04)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач психиатр-нарколог(поликлиника)(419.2.2.13.458)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач психиатр-нарколог(поликлиника)(419.2.2.13.459)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии(419.2.2.14.471)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии(419.2.2.14.477)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии(419.2.2.14.478)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии.(419.2.2.14.479)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии(419.2.2.14.480)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии.(419.2.2.14.483)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра по физиотерапии(419.2.2.14.484)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач физиотерапевт.(419.2.2.14.487)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением- врач физиотерапевт(п)(419.2.2.14.488)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач физиотерапевт(поликлиника)(419.2.2.14.490)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.529)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.530)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.531)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.532)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.533)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.4.1.534)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.536)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.4.1.537)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.539)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.541)	- организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.542)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.544)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.545)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.546)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.4.1.549)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.4.1.550)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.551)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-нейрохирург(стационар)(419.2.4.1.552)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач мануальной терапии(стационар)(419.2.4.1.554)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.555)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.4.1.560)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.561)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.562)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-рефлексотерапевт(стационар)(419.2.4.1.563)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.4.1.565)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.566)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.567)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.569)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Логопед(419.2.4.1.570)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.573)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач невролог(с)(419.2.4.1.574)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.575)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.576)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.1.577)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.579)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.580)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.1.585)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.587)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.590)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.591)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.593)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.595)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.596)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.2.599)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.2.600)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.602)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.2.603)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.605)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.4.2.607)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.608)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.2.609)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.610)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.2.611)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.613)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.614)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.4.2.615)	- организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.617)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.4.2.618)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.1.621)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Зав. отделением-врач терапевт(с)(419.2.11.1.622)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.623)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.624)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.625)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.626)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
Медицинская сестра(419.2.11.1.627)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.628)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.11.1.629)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.630)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.1.631)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.632)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.633)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.634)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.635)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.636)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.637)	- организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.638)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.639)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.640)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем:	Снижение тяжести			

	-дополнительные регламентированные перерывы;	трудоого процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.641)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е н а п р я ж е н н о с т и т р у д о в о г о п р о ц е с с а			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.642)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е н а п р я ж е н н о с т и т р у д о в о г о п р о ц е с с а			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Документовед 1 категории(419.2.11.1.643)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е н а п р я ж е н н о с т и т р у д о в о г о п р о ц е с с а			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Санитар(419.2.11.1.644)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.645)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Сестра-хозяйка(419.2.11.1.646)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.647)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.648)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

Медицинская сестра(419.2.11.1.649)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.650)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.651)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.652)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.653)	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.654)	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.655)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.11.1.656)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.657)	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.658)	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.11.1.659)	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.660)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.661)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.662)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.663)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра(419.2.11.1.664)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.788)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.789)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.790)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.791)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.792)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.793)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.794)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.796)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.797)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.798)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-психотерапевт(стационар)(419.2.11.6.799)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.800)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Зав. отделением-врач нефролог(с)(419.2.11.6.803)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-невролог(стационар)(419.2.11.6.809)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.810)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.811)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.812)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.813)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.814)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.815)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.816)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.817)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.818)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.820)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.821)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.822)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.824)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.825)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.826)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.827)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.828)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.829)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные	Снижение тяжести трудового процесса			

	регламентированные перерывы;				
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.830)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.831)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.832)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.833)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.834)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.835)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.836)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.837)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-психотерапевт(стационар)(419.2.11.6.838)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач клинической лаб.диагн.(стационар)(419.2.11.6.843)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.844)	- организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.845)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.846)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-нефролог(стационар)(419.2.11.6.847)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.849)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.850)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.851)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.852)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.853)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные	Снижение тяжести трудового процесса			

	регламентированные перерывы;				
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.854)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.855)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.856)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.857)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.858)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.859)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.861)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшения качества освещения			

	освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.862)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.866)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.867)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.868)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.870)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.11.6.871)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.11.6.872)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.907)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного	- организовать	Снижение			

отделения(419.2.12.1.908)	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.909)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.910)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.911)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.912)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.913)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.914)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.915)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем:	Снижение тяжести			

	-дополнительные регламентированные перерывы;	трудоого процесса			
Зав. отделением-врач хирург(419.2.12.1.916)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудоого процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освщения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Санитар(419.2.12.1.917)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освщения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.12.1.918)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудоого процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освщения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.919)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е напряженности трудоого процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.920)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.921)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.922)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.923)	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	<p>модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.924)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.925)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.926)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные</p>	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.927)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.928)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.929)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.12.1.930)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем:	Снижение тяжести			

	-дополнительные регламентированные перерывы;	трудового процесса			
Санитар(419.2.12.1.931)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Сестра-хозяйка(419.2.12.1.932)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.2.934)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.2.935)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
Зав. отделением-врач сердечно-сосуд.хир.(419.2.12.2.936)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.12.2.945)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.12.2.949)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.12.2.957)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.12.2.958)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.12.2.963)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.12.2.967)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.988)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.989)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-колопроктолог(419.2.12.3.990)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.991)	- организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.992)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.12.3.993)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.994)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.3.997)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.12.3.998)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.999)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			

Врач-хирург(419.2.12.3.1000)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1001)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1002)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1003)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1004)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.3.1007)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.3.1008)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1014)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Зав. отделением-врач хирург(419.2.12.3.1015)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-пластический хирург(419.2.12.3.1017)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1018)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.3.1020)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.12.3.1021)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1026)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1034)	- организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1035)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1036)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Руководитель отделения(419.2.12.3.1037)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1038)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1041)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.3.1044)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

Врач-хирург(419.2.12.3.1051)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1052)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных	Уменьшение воздействия химического фактора			

	установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1053)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1055)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов	Уменьшение			

	<p>дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>воздействия химического фактора</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
<p>Медицинская сестра процедурной(419.2.12.4.1056)</p>	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1057)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>места местными вентиляционными системами и установками;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1058)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	вентиляционных установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.12.4.1059)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.12.4.1062)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.12.4.1063)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1064)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.12.4.1065)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.12.4.1067)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач онколог(419.2.12.4.1068)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.4.1073)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.12.4.1076)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1077)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.12.4.1078)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.13.1.1113)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.13.1.1115)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.13.1.1120)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.13.2.1127)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.2.1128)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные	Снижение тяжести трудового процесса			

	регламентированные перерывы;				
Зав. отделением-врач хирург(419.2.13.2.1129)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.2.1132)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.2.1133)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.13.2.1135)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.2.1136)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.13.2.1148)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1153)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1154)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.13.3.1156)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1159)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.13.3.1160)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Врач-хирург(419.2.13.3.1168)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.13.3.1170)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач хирург(419.2.13.3.1171)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1172)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1173)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1174)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.3.1175)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1183)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1185)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1186)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	<p>модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1189)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1190)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1191)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			

Старшая операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1192)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1194)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1195)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1196)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные	Снижение тяжести трудового процесса			

	перерывы;				
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1199)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1200)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1201)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1203)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Операционная медицинская сестра(419.2.13.4.1204)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра процедурной(419.2.13.8.1237)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.8.1238)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>производственного оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.13.8.1242)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.8.1245)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.8.1246)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.8.1247)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	<p>освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>				
	<p>Защита органов дыхания:</p> <p>- оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.);</p> <p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <p>- модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования;</p> <p>- оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками;</p> <p>- установка систем пылеподавления и пылеудаления;</p> <p>- провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
<p>Медицинская сестра палатная(419.2.13.8.1248)</p>	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <p>- оснащение рабочего</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>				
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
<p>Заведующий отделением - врач-хирург(419.2.13.8.1249)</p>	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.13.8.1250)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>процессов и производственного оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.13.8.1252)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.14.1.1256)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.14.1.1260)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.14.1.1261)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-трансфузиолог(419.2.14.1.1271)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач сердечно-сосуд.хир.(419.2.14.1.1273)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.14.1.1280)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.14.1.1284)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-кардиолог(стационар)(419.2.14.3.1297)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-кардиолог(стационар)(419.2.14.3.1298)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-кардиолог(стационар)(419.2.14.3.1299)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-кардиолог(стационар)(419.2.14.3.1300)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.14.3.1301)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач сердечно-сосуд.хир.(419.2.14.3.1302)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая операционная медицинская	- провести ревизию или	Улучшение качества			

сестра(419.2.14.3.1303)	м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.14.3.1306)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Врач-анестезиолог- реаниматолог(419.2.14.4.1307)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Медицинская сестра анестезист(419.2.14.4.1308)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Медицинская сестра анестезист(419.2.14.4.1309)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Врач-нейрохирург(419.2.14.5.1315)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-нейрохирург(419.2.14.5.1316)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Заведующий отделением - врач-нейрохирург(419.2.14.5.1317)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Руководитель отделения(419.2.14.5.1323)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.14.5.1331)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.14.5.1342)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.15.1.1360)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1361)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1362)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1363)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1364)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1365)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1366)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1367)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1368)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1369)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1370)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1371)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1372)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Сестра-хозяйка(419.2.15.1.1373)	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1374)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1375)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1376)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинский регистратор(419.2.15.1.1377)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1378)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.15.1.1379)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1380)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1381)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1382)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Врач-кардиолог(стационар)(419.2.15.1.1383)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Зав. отделением-врач хирург(419.2.15.1.1384)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1385)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1386)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1387)	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	<p>модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1388)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1389)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1390)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1391)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня</p>	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1392)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1393)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1394)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1395)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.15.1.1396)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
Медицинская сестра приемного отделения(419.2.15.1.1397)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-терапевт(стационар)(419.2.15.1.1398)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.1.1399)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач хирург(419.2.15.2.1407)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Врач-колопроктолог(419.2.15.2.1409)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.15.2.1410)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.2.1416)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.15.2.1417)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.2.1424)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1429)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1431)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1432)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1433)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1440)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1441)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1443)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.15.3.1445)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.6.1487)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.6.1488)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.6.1489)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.6.1495)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.6.1496)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.15.6.1498)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.6.1499)	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	<p>модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Заведующий отделением - врач-хирург(419.2.15.6.1500)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.15.6.1504)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-травматолог-ортопед(419.2.15.7.1508)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.15.7.1509)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.7.1511)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.7.1512)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.7.1513)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.7.1514)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Заведующий отделением - врач-травматолог-ортопед(419.2.15.7.1515)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.15.7.1516)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.15.7.1517)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.7.1520)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-травматолог-ортопед(419.2.15.7.1523)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1524)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1526)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1528)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические</p>	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.15.8.1529)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.15.8.1530)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Заведующий отделением - врач-торакальный хирург(419.2.15.8.1531)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1532)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1533)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещенности.				
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1534)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.15.8.1538)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1539)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>производственного оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1540)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-хирург(419.2.15.8.1541)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-кардиолог(419.2.15.8.1545)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-торакальный хирург(419.2.15.8.1546)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	<p>освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>				
	<p>Защита органов дыхания:</p> <p>- оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.);</p> <p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <p>- модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования;</p> <p>- оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками;</p> <p>- установка систем пылеподавления и пылеудаления;</p> <p>- провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
<p>Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1547)</p>	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <p>- оснащение рабочего</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1552)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные</p>	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.15.8.1554)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>процессов и производственного оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1555)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>установками;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-терапевт(419.2.15.8.1556)	<ul style="list-style-type: none"> - провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения. 	Улучшение качества освещения			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	вентиляционных установок;				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-сердечно-сосудистый хирург(419.2.15.8.1557)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1558)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	<p>систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>				
	<p>Защита органов дыхания:</p> <p>- оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.);</p> <p>Защита временем:</p> <p>-дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <p>- модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования;</p> <p>- оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками;</p> <p>- установка систем пылеподавления и пылеудаления;</p> <p>- провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
<p>Медицинская сестра палатная(419.2.15.8.1559)</p>	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	<p>Улучшение качества освещения</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p>	<p>Уменьшение воздействия</p>			

	<p>- оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	химического фактора			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1561)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1573)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня</p>	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1574)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.16.1.1575)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач онколог(419.2.16.1.1582)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач онколог(419.2.16.1.1583)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1584)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1585)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1586)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.16.1.1589)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1595)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.1.1596)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.16.1.1598)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.16.1.1599)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач уролог(419.2.16.1.1600)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.16.1.1609)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1617)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещенности.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1624)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1633)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач трансфузиолог(419.2.16.2.1638)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1639)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1640)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1641)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1649)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1659)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.16.2.1660)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.16.2.1661)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.16.2.1662)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1664)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач уролог(419.2.16.2.1667)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зав. отделением-врач уролог(419.2.16.2.1668)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая операционная медицинская	- провести ревизию или	Улучшение качества			

сестра(419.2.16.3.1676)	м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.16.3.1677)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.16.3.1681)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.16.3.1682)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.16.3.1691)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.16.3.1692)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра анестезист(419.2.16.5.1708)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра анестезист(419.2.16.5.1709)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра анестезист(419.2.16.5.1710)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.16.5.1711)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.16.5.1712)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-психиатр-нарколог(стационар)(419.2.33.1713)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-психиатр(стационар)(419.2.33.1727)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-психиатр(стационар)(419.2.33.1739)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1740)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Заведующий отделением - врач челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1741)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1742)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1743)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1744)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1745)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1746)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1748)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1749)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1750)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1751)	- провести ревизию или	Улучшение качества			

	<p>модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Сестра-хозяйка(419.2.55.1.1752)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1753)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1754)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Зубной техник(419.2.55.1.1755)	<p>- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.</p> <p>- провести контрольные замеры уровня освещения.</p>	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1756)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1757)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-онколог(419.2.55.1.1758)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1759)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1760)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1761)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-трансфузиолог(419.2.55.1.1762)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1763)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1764)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1765)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1766)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1767)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1768)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1769)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1770)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного	Улучшение качества освещения			

	освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1771)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1772)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1773)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1774)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра	- провести ревизию или	Улучшение качества			

палатная(419.2.55.1.1775)	м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещення.	освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1776)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещення.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1777)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещення.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1778)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещення.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1779)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещення.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы	Снижение напряженности			

	труда и отдыха;	трудового процесса			
Зубной техник(419.2.55.1.1780)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1781)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1782)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1783)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1784)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			

	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1785)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1786)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1787)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1788)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1789)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные	Улучшение качества освещения			

	замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1790)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Медицинская сестра(419.2.55.1.1791)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1792)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1793)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
Санитар(419.2.55.1.1794)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			

Санитар(419.2.55.1.1795)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.55.1.1796)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1797)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра перевязочной(419.2.55.1.1798)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1799)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.55.1.1800)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1801)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1802)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1803)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1804)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1805)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1806)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1807)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1808)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1809)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1810)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1811)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1812)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1813)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1814)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1815)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра процедурной(419.2.55.1.1816)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1817)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1818)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1819)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1820)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Врач-челюстно-лицевой хирург(419.2.55.1.1821)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1822)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоового процесса			
Медицинская сестра палатная(419.2.55.1.1823)	- провести ревизию или м о д е р н и з и р о в а т ь систему искусственного освещения. - провести контрольные з а м е р ы у р о в н я о с в щ е н и я .	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Старшая медицинская сестра(419.2.55.1.1824)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1825)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1826)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.55.1.1827)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1829)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня	Улучшение качества освещения			

	освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1830)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1832)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Старшая операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1834)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1835)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1836)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			

	- провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1839)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Операционная медицинская сестра(419.2.55.2.1840)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.55.3.1841)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.55.3.1842)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.55.3.1843)	- провести ревизию или модернизировать	Улучшение качества освещения			

	систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.				
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1844)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1845)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.55.3.1846)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1847)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

Врач анестезиолог-реаниматолог(419.2.55.3.1848)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1849)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1850)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1851)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Медицинская сестра-анестезист(419.2.55.3.1852)	- провести ревизию или модернизировать систему искусственного освещения. - провести контрольные замеры уровня освещения.	Улучшение качества освещения			
	-организовать	Снижение			

	рациональные режимы труда и отдыха;	напряженности трудового процесса			
Профессор(419.1.21.1)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Ассистент(419.1.21.2)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Ассистент(419.1.21.3)	<p>Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Ассистент(419.1.21.4)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Профессор(419.1.21.5)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Лаборант(419.1.21.6)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.21.7)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.21.8)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.21.9)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.21.10)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Доцент(419.1.21.11)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.21.12)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Ассистент(419.1.21.13)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.21.14)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.21.15)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Лаборант(419.1.21.16)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Заведующий кафедрой(419.1.21.17)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.21.18)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Старший лаборант(419.1.21.19)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.21.20)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Профессор(419.1.21.21)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.21.22)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.21.23)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.21.24)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.21.25)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Лаборант(419.1.21.26)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.21.27)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
Ассистент(419.1.21.28)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Ассистент(419.1.21.29)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Старший лаборант(419.1.95.133)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Старший лаборант(419.1.95.134)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Старший лаборант(419.1.95.135)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Старший лаборант(419.1.95.136)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
<p>Специалист по УМР 1 категории(419.1.95.137)</p>	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Старший лаборант(419.1.95.138)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Старший лаборант(419.1.95.139)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.95.140)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.95.141)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.142)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.143)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Старший лаборант(419.1.95.144)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.95.145)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.95.146)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.147)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.148)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Лаборант(419.1.95.149)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.95.150)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.95.151)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.152)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Ассистент(419.1.95.153)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Профессор(419.1.95.154)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.95.155)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	С н и ж е н и е н а п р я ж е н н о с т и т р у д о в о г о п р о ц е с с а			
	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.95.156)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.157)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.158)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Доцент(419.1.95.159)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.160)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Доцент(419.1.95.161)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.162)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.163)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Старший лаборант(419.1.95.164)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.165)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.95.166)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.167)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.168)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Старший лаборант(419.1.95.169)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Специалист по УМП 1 категории(419.1.95.170)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
Лаборант(419.1.95.171)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.172)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.173)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Доцент(419.1.95.174)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.175)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
Ассистент(419.1.95.176)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.177)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Ассистент(419.1.95.178)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Лаборант(419.1.95.179)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.180)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Доцент(419.1.95.181)	<p>Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>-организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.182)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Профессор(419.1.95.183)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Доцент(419.1.95.184)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.185)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Доцент(419.1.95.186)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.187)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.188)	<ul style="list-style-type: none"> - организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Лаборант(419.1.95.189)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.190)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудоого процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудоого процесса			

	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.191)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Лаборант(419.1.95.192)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.193)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Доцент(419.1.95.194)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Доцент(419.1.95.195)	Защита временем: - дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	-организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			

	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы; Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			
Лаборант(419.1.95.196)	<p>- организовать рациональные режимы труда и отдыха;</p>	<p>Снижение напряженности трудового процесса</p>			
	<p>Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
	<p>Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ); (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные</p>	<p>Уменьшение воздействия химического фактора</p>			

	<p>перерывы;</p> <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Заведующий кафедрой(419.1.95.197)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; 	Уменьшение воздействия химического фактора			









	<ul style="list-style-type: none"> - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок; 				
Доцент(419.1.95.198)	<p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительные регламентированные перерывы; 	Снижение тяжести трудового процесса			
	<ul style="list-style-type: none"> -организовать рациональные режимы труда и отдыха; 	Снижение напряженности трудового процесса			
	<p>Защита органов дыхания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); <p>Защита временем:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дополнительные регламентированные перерывы; <p>Технологические мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и 	Уменьшение воздействия химического фактора			

	ревизию вентиляционных установок;				
Ассистент(419.1.95.199)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
	Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы;	Снижение тяжести трудового процесса			
	Защита органов дыхания: - оснащение рабочего места средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ): (респиратор и т.п.); Защита временем: -дополнительные регламентированные перерывы, Технологические мероприятия: - модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и производственного оборудования; - оборудование рабочего места местными вентиляционными системами и установками; - установка систем пылеподавления и пылеудаления; - провести паспортизацию и ревизию вентиляционных установок;	Уменьшение воздействия химического фактора			
Врач психиатр(поликлиника)(419.2.2.8.243)	- организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Снижение напряженности трудового процесса			
Санитар(419.2.16.4.1693)					
Врач уролог(419.2.16.4.1695)					
Зав. отделение м-врач					

уролог(419.2.16.4.1697)				
Врач уролог(419.2.16.4.1698)				
Врач уролог(419.2.16.4.1699)				
Санитар(419.2.16.4.1700)				
Операционная медицинская сестра(419.2.16.4.1702)				
Операционная медицинская сестра(419.2.16.4.1703)				
Санитар(419.2.16.4.1704)				
Старшая медицинская сестра(419.2.16.4.1705)				

Дата составления: « » _____ 20 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Проректор по лечебной работе (Должность)	 (Подпись)	Гриненко О.А. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Начальник отдела кадров (Должность)	 (Подпись)	Горбадей Е.Б. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Начальник планово-финансового отдела (Должность)	 (Подпись)	Шенгер А.А. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Начальник административно-хозяйственного управления (Должность)	 (Подпись)	Кучерук В.А. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Начальник управления кадров и гражданской защиты (Должность)	 (Подпись)	Коцур В.В. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Председатель профкома сотрудников (Должность)	 (Подпись)	Аравийская Д.Д. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Зам.начальника отдела по делам ГО, ЧС и охраны труда (Должность)	 (Подпись)	Горохова А.Г. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Заведующая отделением медицинской профилактики (Должность)	 (Подпись)	Овчинникова Е.О. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Врач по общей гигиене (Должность)	 (Подпись)	Жукова Е. Н. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)
Инженер (Должность)	 (Подпись)	Петрова О. С. (ФИО)	16.04.2015 (Дата)